



DECOMASTER

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР



НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ

ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИМЕРА

О КОМПАНИИ

DECOMASTER – производит качественный и стильный интерьерный декор 30 лет



Контроль качества на всех этапах производственного процесса.



Продукция Decomaster ударопрочная, влагостойкая, морозостойкая, не впитывает запахи. Не меняет цвет и геометрию со временем.



Продукция и сырьё произведены по повышенным требованиям европейских стандартов к экологичности.



Интерьерный декор экологичен, безопасен для здоровья



Продукция и производство сертифицированы по ISO 9001, 14001



Напольные плинтусы Decomaster великолепно сочетаются с любыми напольными покрытиями

DECOMASTER СЕГОДНЯ

- Эксперт в области трендовых интерьерных решений
- Производитель авторской продукции, где каждая коллекция – произведение искусства.
- Актуальный дизайн и регулярное обновление ассортимента.
- Богатый выбор декора по форме и цветам в коллекциях разного стиля: от хай-тек до классики.
- Продукция подходит как для внутренних работ, так и для уличных террас, беседок и других неотапливаемых помещений.
- Гарантия качества от производителя с 30-летним опытом.

ПЛИНТУСЫ ПОД ПОКРАСКУ



Отсканируйте QR код
и ознакомьтесь с коллекцией
напольных плинтусов
Дюропрофиль на сайте

www.decomaster.su

ДЮРОПРОФИЛЬ



ДЮРОПРОФИЛЬ

D307



Ударопрочность



Влагостойкость



Экологичность
и безопасность



Отсутствие
деформации



Лёгкий монтаж



Широкофункциональные



Морозостойкость



Современные
европейские
формы

ПЛИНТУСЫ ПОД ПОКРАСКУ




Современная, стильная и многофункциональная коллекция для любых интерьеров

ДЮРОПРОФИЛЬ


Round




Simple



Stylish



Stylish



Elegant






Плинтус А038



D230

артикул



Размер (мм):
42x21x2000



A038

артикул




Размер (мм):
50x15x2000



D231

артикул




Размер (мм):
58x18x2000



D125

артикул




Размер (мм):
70x15x2000



D234

артикул




Размер (мм):
58x16x2000




D037

артикул




Размер (мм):
80x13x2000




D235

артикул




Размер (мм):
80x17x2000



D036

артикул



Размер (мм):
100x16x2000




A016

артикул




Размер (мм):
99x20x2000



D247

артикул




Размер (мм):
200x15x2000

SIMPLE



D317-1

артикул



Размер (мм):
12x29x2900



D162

артикул



Размер (мм):
41x10x2000



D316-1

артикул




Размер (мм):
42x12x2900



D319-1

артикул



Размер (мм):
61x12x2900



D318-1

артикул




Размер (мм):
61x12x2900



D305

артикул



Размер (мм):
61x21x2900



D157

артикул




Размер (мм):
66x13x2000



D307

артикул



Размер (мм):
70x7x2900



D163


артикул



Размер (мм):
100x15x2000




Скрытый плинтус
Вариации применения




D171

артикул




Размер (мм):
100x22x2000





A017

артикул



Размер (мм):
110x16x2000






A025

артикул



Размер (мм):
70x15x2000



A024

артикул



Размер (мм):
71x15x2000



D122

артикул




Размер (мм):
78x21x2000



A023

артикул



Размер (мм):
82x15x2000



D005

артикул



Размер (мм):
79x13x2000



A015

артикул




Размер (мм):
96x13x2000



D137

артикул




Размер (мм):
100x14x2000



A155

артикул




Размер (мм):
105x24x2000



D232

артикул




Размер (мм):
100x22x2000



D105

артикул



Размер (мм):
107x12x2000



A026

артикул



Размер (мм):
120x18x2000



D233

артикул



Размер (мм):
120x23x2000



D004

артикул




Размер (мм):
120x15x2000



D118

артикул



Размер (мм):
138x18x2000



A035

артикул



Размер (мм):
141x15x2000



A246

артикул



Размер (мм):
176x18x2000



D104

артикул



Размер (мм):
150x17x2000



A245


артикул



Размер (мм):
200x18x2000

ПЛИНТУСЫ ПОД ПОКРАСКУ

www.decomaster.su



D321

артикул



Размер (мм):
200x11x2000



A309

артикул



Размер (мм):
200x18x2000



A025



D228
артикул



Размер (мм):
60x17x2000



D226
артикул




Размер (мм):
90x20x2000



A207

артикул




Размер (мм):
95x42x2000



D225

артикул




Размер (мм):
110x29x2000



D227

артикул



Размер (мм):
100x25x2000



D214


артикул



Размер (мм):
150x38x2000

БЕЛЫЕ МАТОВЫЕ ПЛИНТУСЫ

Окрашены.
Готовы к монтажу.




БЕЛЫЕ МАТОВЫЕ ПЛИНТУСЫ

www.decomaster.su

D162-115 Длина 2900 мм



D230-115 Длина 2000 мм



D037-115 Длина 2900 мм



D235-115 Длина 2400 мм



D234-115 Длина 2400 мм




D157-115 Длина 2900 мм




D153-115 Длина 2000 мм



D163-115 Длина 2400 мм



D307-115 Длина 2400 мм



D125-115 Длина 2000 мм



D171-115 Длина 2000 мм



D232-115 Длина 2400 мм



D122-115 Длина 2400 мм



D005-115 Длина 2400 мм



D105-115 Длина 2400 мм



D004-115 Длина 2000 мм



МОНОХРОМНЫЕ ПЛИНТУСЫ




NEW



D234-117

артикул



Размер (мм): 58x16x2000

NEW




D157-117

артикул




Размер (мм): 66x13x2000

NEW



D234-118

артикул



Размер (мм): 58x16x2000

NEW



D157-118

артикул




Размер (мм): 66x13x2000

NEW



D234-119

артикул



Размер (мм): 58x16x2000

NEW



D157-119

артикул



Размер (мм): 66x13x2000

NEW



D005-117

артикул




Размер (мм): 79x13x2000

NEW



D235-117

артикул



Размер (мм): 80x17x2000

NEW



D005-118

артикул



Размер (мм): 79x13x2000

NEW



D235-118

артикул




Размер (мм): 80x17x2000

NEW



D005-119

артикул



Размер (мм): 79x13x2000

NEW



D235-119

артикул



Размер (мм): 80x17x2000



Плинтус
D235-119



ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ

Уникальная реалистичная фактура,
стабильный цвет и геометрия.

Дизайнерские текстуры, большой
выбор оттенков.


Экологичность и безопасность.

Ударопрочность и влагостойкость.





ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ




Размер (мм):
41x10x2900





D316-1

D319-1



Размер (мм):
42x12x2900



Размер (мм):
61x12x2900



D316-1-115

D316-1-70

D316-1-84

D316-1-1070

D316-1-82



D316-1-77

D316-1-86

D316-1-87

D316-1-88

D316-1-81



D319-1-115

D319-1-1633

D319-1-1634

D319-1-1619

D316-1-1629G



D319-1-1629

D319-1-1632

D319-1-1632G

D319-1-112G




ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ




Размер (мм):
58x16x2400






Размер (мм):
61x21x2900





ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
66x13x2900



D157-70 D157-84 D157-1070 D157-82 D157-77



D157-86 D157-87 D157-88 D157-81 D157-438



D157-433




D157-115 (матовый) D157-114 (глянцевый) D157-1633 D157-1634 D157-1619



D157-1629 D157-1629G D157-1632 D157-1632G D157-112G



ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
78x21x2400



D122-84 D122-70 D122-1070 D122-71 D122-77



D122-74 D122-85 D122-81 D122-966 D122-438



D122-72 D122-86 D122-88 D122-75 D122-433



D122-115 (матовый) D122-18D D122-79 D122-713




D005

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ




Размер (мм):
79x13x2400






D235

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
80x17x2400



D235-115 (матовый) D235-1634 D235-1633 D235-1619 D235-1629
 D235-1629G D235-1632 D235-1632G D235-112 D235-116
 D235-79 D235-18D D235-80 D235-713 D235-78





D235-84 D235-70 D235-1070 D235-82 D235-77
 D235-16 D235-71 D235-83 D235-72 D235-88
 D235-86 D235-87 D235-81 D235-438 D235-433
 D235-85 D235-75 D235-74 D235-966




www.decomaster.su

D232

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
100x22x2000



ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



D105



Размер (мм):
107x12x2400



D105-70 D105-1070 D105-71 D105-72 D105-77



D105-73 D105-75 D105-74 D105-438 D105-966



D105-433



D105-115 (матовый) D105-79 D105-18D D105-80 D105-78

D233


ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
120x23x2000



D233-115 (матовый) D233-16 D233-18D D233-71 D233-85



D233-713 D233-78


FLOOR LINE



Design by Italy




Уникальные цветовые решения.
Роскошные фактуры.





192 WOOD LINE




Размер (мм):
60x18x2400



192-13

192-14

192-15



193 CLASSIC LINE



Размер (мм):
70x16x2400



193-60


193-58

193-1223

193-56

193-966

193-63



193 WOOD LINE



Размер (мм):
70x16x2400




193-51

193-52

193-13



144 WOOD LINE



Размер (мм):
80x11x2400




144-2

144-3



195



Размер (мм):
95x15x2400




195-16

195-15

195-13

195-11

195-51



153

STONE LINE



Размер (мм):
95x15x2400



153-42

153-40

153-43

153-44


153-59

153-63



153

WOOD LINE



Размер (мм):
95x15x2400




153-7D

153-5

153-4


153-3

153-2



153

GOLD LINE



Размер (мм):
95x15x2400



153-553

153-937

153-55

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

www.decomaster.su

Изделия торговой марки DECOMASTER производят по новейшим технологиям из полистирола высокой плотности, прочного материала, который не боится повреждений, влаго- и морозостойкий. Следуя простой и понятной инструкции, Вы сможете установить напольные плинтусы самостоятельно.

Условия хранения и монтажа

Для обеспечения качественного крепления напольного плинтуса не следует допускать резких перепадов температур и влажности между условиями хранения и монтажа.



Подготовьте поверхность

Монтаж плинтусов производится непосредственно на место стыковки пола и стены. Поверхность стен и пола должна быть тщательно выровнена.



Удалить пыль Очистить поверхность Выровнять пол и стены Высушить Обезжирить

РАЗМЕТКА



ШАГ 1

При помощи **угломера** необходимо произвести замер угла помещения.



ШАГ 2

При углах не равных 90 градусов, использовать **торцовочную пилу**. Пильный диск должны иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.



Если угол в помещении равен 90 градусов - для запила можно использовать **стусло** и **мелкозубую ножовку**.

МОНТАЖ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА



ШАГ 3

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей «Монтаж Декор» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3 – 5 мм.



ШАГ 4

Приложить изделие к месту установки. Плотно прижать по всей длине.



ШАГ 5

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.



ШАГ 6


При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ



ШАГ 7

Нанести на торец изделий клей «Монтаж-декор» или любой клей мгновенного действия на цианакрилатной основе.




ШАГ 8

Произвести стыковку изделий: без корректировки стыка для цианакрилатных клеев, с корректировкой стыка для клея «Монтаж-декор». Плотно прижать к стене по всей длине.



ШАГ 9

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.



ШАГ 10

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене с мыльным раствором или растворителем.

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА



ШАГ 11

Зашпатлевать обработанные стыки водорастворимой мелкодисперсной шпатлевкой Decomaster для внутренних работ, чтобы сгладить видимые стыки.



ШАГ 12

Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой для идеальной маскировки.



ШАГ 13

Следуя инструкциям производителя краски произвести окраску при помощи кисти, валика, краскопульта.



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «МОНТАЖ ДЕКОР»

Профессиональный клей-герметик с высокой силой начального сцепления. Клеит на любую поверхность, эластичен после полного высыхания, стойкий к вибрации. Имеет время корректировки до 30 минут. Стойкий к образованию грибка - может использоваться в санитарных помещениях, кухнях и ванных комнатах. Не имеет запаха. После высыхания стойкий к воздействию воды и к атмосферным воздействиям от -40 до + 90°C, стойкий к ультрафиолетовому излучению.

Особенности:

Клей-герметик обладает эластичностью и не подразумевает использования в качестве подготовки стыков к окраске. При установке изделий под покраску, для шпатлевания стыков клиенту предлагается приобрести клей-шпатлевку. Размораживать клей нужно при комнатной температуре без интенсивного нагрева (т.е. нельзя использовать фен, батареи отопления и т.п.).

КЛЕЙ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ DECOMASTER

Цианоакрилатный клей моментального схватывания. Благодаря своей структуре клей позволяет аккуратно склеивать различные поверхности без подтеков и растеканий. Особенно подходит для склеивания неровных или пористых поверхностей с отличной заполняемостью.

Преимущества:

Быстро схватывается и быстро сохнет, обеспечивает механическую прочность соединения. Устойчив к воздействию влажной среды, устойчив к промерзанию и воздействию ультрафиолетовых лучей. Время схватывания до 1 мин. Время полного высыхания до 10 мин.



НАВИГАЦИЯ ПО АРТИКУЛАМ

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
144x	77	D104	30	D230	40
153x	78-79	D105	27	D230	9
192x	76	D105	41	D231	10
193x	76-77	D105x	70-71	D232	26
195x	78	D118	29	D232x	41
A015	25	D122	24	D232x	68-69
A016	12	D122	40	D233	29
A017	20	D122x	62-63	D233	73
A023	25	D125	40	D234	10
A024	23	D125	11	D234	40
A025	23	D137	26	D234x	44
A026	28	D153	41	D234x	56-57
A035	30	D157	18	D235	12
A038	9	D157	40	D235	41
A155	27	D157x	45	D235x	47
A207	36	D157x	60-61	D235x	66-67
A245	31	D162	15	D247	13
A246	31	D162	40	D305	17
A309	32	D162x	52-53	D305-1	58-59
D004	28	D163	41	D307	40
D004	41	D163	19	D307	18
D005	40	D171	41	D316-1	16
D005	24	D171	19	D316-1	54
D005x	46	D214	37	D317-1	15
D005x	64-65	D225	37	D318-1	16
D036	13	D226	35	D319-1	17
D037	41	D227	36	D319-1	55
D037	11	D228	35	D321	32

Обращаем внимание на то, что цвет готового изделия может отличаться от цвета материалов в каталоге, что связано с искажением цветопередачи в процессе печати каталога. Мы рекомендуем вам делать свой выбор по образцам, представленным в наших торговых точках. Отраслевая специфика производства продукции допускает незначительные отклонения в цветовой гамме отгружаемых изделий от выставочных образцов и в разных партиях выпуска.



www.decomaster.su



 t.me/decomaster_su



 vk.com/decomaster_official



 dzen.yandex.ru/decomaster