



DECOMASTER

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР



НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ

ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИМЕРА

О КОМПАНИИ

DECOMASTER – производит качественный и стильный интерьерный декор 29 лет



Контроль качества на всех этапах производственного процесса.



Продукция Decomaster ударопрочная, влагостойкая, морозостойкая, не впитывает запахи. Не меняет цвет и геометрию со временем.



Продукция и сырьё произведены по повышенным требованиям европейских стандартов к экологичности.



Интерьерный декор экологичен, безопасен для здоровья



Продукция и производство сертифицированы по ISO 9001, 14001





Напольные плинтусы Decomaster великолепно сочетаются с любыми напольными покрытиями

DECOMASTER СЕГОДНЯ

- Эксперт в области трендовых интерьерных решений
- Производитель авторской продукции, где каждая коллекция – произведение искусства.
- Актуальный дизайн и регулярное обновление ассортимента.
- Богатый выбор декора по форме и цветам в коллекциях разного стиля: от хай-тек до классики.
- Продукция подходит как для внутренних работ, так и для уличных террас, беседок и других неотапливаемых помещений.
- Гарантия качества от производителя с 29-летним опытом.





ДЮРОПРОФИЛЬ



ПЛИНТУСЫ ПОД ПОКРАСКУ

Современная, стильная и многофункциональная коллекция для любых интерьеров

АРТПРОФИЛЬ



ПЛИНТУСЫ ПОД ПОКРАСКУ

www.decomaster.su



Отсканируйте QR код и ознакомьтесь с коллекцией напольных плинтусов «Дюропрофиль» на сайте



ДЮРОПРОФИЛЬ

ДЮРОПРОФИЛЬ



Современные европейские формы



Экологичность и безопасность



Отсутствие деформации



Влагостойкость



Лёгкий монтаж



Широко функциональные



Ударопрочность



Морозостойкость





D162

артикул




Размер (мм):
41x10x2000



D231

артикул



Размер (мм):
58x18x2000



D230

артикул



Размер (мм):
42x21x2000



D234

артикул



Размер (мм):
58x16x2000



D157

артикул




Размер (мм):
66x13x2000



D193

артикул



Размер (мм):
70x16x2000



D125

артикул



Размер (мм):
70x15x2000



D193A

артикул



Размер (мм):
70x16x2000



D122

артикул



Размер (мм):
78x21x2000



D037

артикул



Размер (мм):
80x13x2000




D005

артикул



Размер (мм):
79x13x2000



D235

артикул



Размер (мм):
80x17x2000




D137

артикул



Размер (мм):
100x14x2000




D163

артикул



Размер (мм):
100x15x2000




D036

артикул



Размер (мм):
100x16x2000



D171

артикул



Размер (мм):
100x22x2000



D232

артикул



Размер (мм):
100x22x2000



D004

артикул



Размер (мм):
120x15x2000



D105

артикул



Размер (мм):
107x12x2000



D233

артикул



Размер (мм):
120x23x2000



D118


артикул

1,8 cm



13,8 cm

Размер (мм):
138x18x2000



D247

артикул

1,5 cm



20 cm

Размер (мм):
200x15x2000



D104

артикул

1,7 cm



15 cm

Размер (мм):
150x17x2000



Плинтус D004

ПЛИНТУСЫ ПОД ПОКРАСКУ

www.decomaster.su



Отсканируйте QR код и ознакомьтесь с коллекцией напольных плинтусов «Артпрофиль» на сайте



АРТПРОФИЛЬ

АРТПРОФИЛЬ



Современные европейские формы



Экологичность и безопасность



Отсутствие деформации



Влагостойкость



Лёгкий монтаж



Широко функциональные



Ударопрочность



Морозостойкость





A038
артикул



Размер (мм):
50x15x2000



A024
артикул



Размер (мм):
71x15x2000



A025
артикул



Размер (мм):
70x15x2000



A023
артикул




Размер (мм):
82x15x2000



A207

артикул



Размер (мм):
95x42x2000



A016

артикул



Размер (мм):
99x20x2000



A015

артикул



Размер (мм):
96x13x2000




A155

артикул




Размер (мм):
105x24x2000



A017

артикул



Размер (мм):
110x16x2000



A035

артикул



Размер (мм):
141x15x2000



A026

артикул



Размер (мм):
120x18x2000



A246

артикул



Размер (мм):
176x18x2000

ПЛИНТУСЫ ПОД ПОКРАСКУ

www.decomaster.su



A245

артикул

1,8 cm



20 cm

Размер (мм):
200x18x2000

АРТПРОФИЛЬ 




Плинтус A245

БЕЛЫЕ МАТОВЫЕ ПЛИНТУСЫ



Окрашены. Готовы к монтажу




БЕЛЫЕ МАТОВЫЕ ПЛИНТУСЫ

www.decomaster.su

WHITE LINE 

D162-115 Длина 2900 мм



D230-115 Длина 2000 мм



D235-115 Длина 2400 мм



D153-115 Длина 2000 мм




D234-115 Длина 2400 мм



D157-115 Длина 2900 мм



D163-115 Длина 2400 мм



D171-115 Длина 2000 мм



D125-115 Длина 2000 мм



D193-115 Длина 2000 мм



D232-115 Длина 2400 мм



D105-115 Длина 2400 мм



D122-115 Длина 2400 мм



D005-115 Длина 2400 мм



D004-115 Длина 2000 мм






Плинтус
D004-115

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ

Уникальная реалистичная фактура, стабильный цвет и геометрия.
 Дизайнерские текстуры, большой выбор оттенков.
 Экологичность и безопасность.
 Ударопрочность и влагостойкость.






D005

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ




Размер (мм):
79x13x2400






ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
107x12x2400





D122

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
78x21x2400



D122-84 D122-70 D122-16 D122-1070 D122-71



D122-77 D122-72 D122-87 D122-86 D122-88



D122-75 D122-74 D122-85 D122-81 D122-966




D122-438 D122-433 D122-713 D122-79 D122-18D



D122-115 (матовый)



ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



D157-84 D157-70 D157-1070 D157-77 D157-88



D157-86 D157-87 D157-81 D157-438 D157-433



D157-112 D157-115 (матовый) D157-114 (глянцевый) D157-1634 D157-1619



D157-1633 D157-1629G D157-1629 D157-1632G D157-1632



ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



D162-84 D162-70 D162-1070 D162-77 D162-88



D162-86 D162-87 D162-81 D162-438 D162-433



D162-112 D162-115 (матовый) D162-114 (глянцевый) D162-1634 D162-1619



D162-1633 D162-1629G D162-1629 D162-1632G D162-1632



www.decomaster.su

D232

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
100x22x2000



D232-115 D232-114



D232-84 D232-70 D232-1070 D232-77 D232-71



D232-72 D232-83 D232-88 D232-86 D232-87




D232-78 D232-713 D232-80 D232-18D D232-79



D232-85 D232-81 D232-75 D232-74 D232-438




D232-966 D232-433 D232-112 D232-1634 D232-1619




D232-1633 D232-1629 D232-1629G D232-1632 D232-1632G



ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ




Размер (мм):
120x23x2000






D234

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
58x16x2400







www.decomaster.su

D235


ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
80x17x2400




FLOOR LINE



Design by Italy

Уникальные цветовые решения.
Роскошные фактуры.







153



144



153-1



153-2



153-3



153-4



144-1



144-2



144-3



144-4



153-5




153-6



153-7D




144-7D




195

193



Размер (мм):
95x15x2400



Размер (мм):
70x16x2400



195-51



195-11



195-13



195-15



195-16



193-51



193-52



193-13

WOOD LINE www.decomaster.su



192



Размер (мм):
60x18x2400



192-11



192-13



192-14




192-15

STONE LINE



153



Размер (мм):
95x15x2400



153-40



153-41



153-42



153-43



153-44




153



193



Размер (мм):
95x15x2400



Размер (мм):
70x16x2400



153-56

153-57

153-58

153-18D

153-19D

153-966

153-1223

153-59

153-60

153-63



193-56

193-57

193-58

193-18D

193-19D

193-966

193-1223

193-59

193-60


193-63




166



153



Размер (мм):
90x19x2400



Размер (мм):
95x15x2400



166-281



166-1028



153-1084



153-552



153-553



153-54



153-937



153-55



153-933



153-115

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

www.decomaster.su

Изделия торговой марки «DECOMASTER» производят по новейшим технологиям из полистирола высокой плотности, прочного материала, который не боится повреждений, влаго- и морозостойкий. Следуя простой и понятной инструкции, Вы сможете установить напольные плинтусы самостоятельно.


Условия хранения и монтажа

Для обеспечения качественного крепления напольного плинтуса не следует допускать резких перепадов температур и влажности между условиями хранения и монтажа.



Подготовьте поверхность

Монтаж плинтусов производится непосредственно на место стыковки пола и стены. Поверхность стен и пола должна быть тщательно выровнена.



Удалить пыль Очистить поверхность Выровнять пол и стены Высушить Обезжирить

РАЗМЕТКА



ШАГ 1

При помощи **угломера** необходимо произвести замер угла помещения.



ШАГ 2

При углах не равных 90 градусов, использовать **торцовочную пилу**. Пильный диск должны иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.

Если угол в помещении равен 90 градусов – для запила можно использовать **стусло** и **мелкозубую ножовку**.

МОНТАЖ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА



ШАГ 3

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей «Монтаж Декор» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3 – 5 мм.




ШАГ 4

Приложить изделие к месту установки. Плотно прижать по всей длине.



ШАГ 5

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.



ШАГ 6

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ



ШАГ 7

Нанести на торец изделий клей «Монтаж-декор» или любой клей мгновенного действия на цианакрилатной основе.




ШАГ 8

Произвести стыковку изделий: без корректировки стыка для цианокрилатных клеев, с корректировкой стыка для клея «Монтаж-декор». Плотно прижать к стене по всей длине.



ШАГ 9

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.



ШАГ 10


При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА




ШАГ 11

Зашпатлевать обработанные стыки водорастворимой мелкодисперсной шпатлевкой Decomaster для внутренних работ, чтобы сгладить видимые стыки.



ШАГ 12

Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой для идеальной маскировки.



ШАГ 13

Следуя инструкциям производителя краски произвести окраску при помощи кисти, валика, краскопульта.



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «МОНТАЖ ДЕКОР»

Профессиональный клей-герметик с высокой силой начального сцепления. Клеит на любую поверхность, эластичен после полного высыхания, стойкий к вибрации.

Имеет время корректировки до 30 минут.

Стойкий к образованию грибка - может использоваться в санитарных помещениях, кухнях и ванных комнатах. Не имеет запаха.

После высыхания стойкий к воздействию воды и к атмосферным воздействиям от -40 до + 90°С, стойкий к ультрафиолетовому излучению.

Особенности:

Клей-герметик обладает эластичностью и не подразумевает использования в качестве подготовки стыков к окраске.

При установке изделий под покраску, для шпатлевания стыков клиенту предлагается приобрести клей-шпатлевку.

Размораживать клей нужно при комнатной температуре без интенсивного нагрева (т.е. нельзя использовать фен, батареи отопления и т.п.).




КЛЕЙ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ DECOMASTER

Цианоакрилатный клей моментального схватывания. Благодаря своей структуре клей позволяет аккуратно склеивать различные поверхности без подтеков и растрескиваний. Особенно подходит для склеивания неровных или пористых поверхностей с отличной заполняемостью.

Преимущества:

Быстро схватывается и быстро сохнет, обеспечивает механическую прочность соединения.


Устойчив к воздействию влажной среды, устойчив к промерзанию и воздействию ультрафиолетовых лучей. Время схватывания до 1 мин. Время полного высыхания до 10 мин.




Обращаем внимание на то, что цвет готового изделия может отличаться от цвета материалов в каталоге, что связано с искажением цветопередачи в процессе печати каталога. Мы рекомендуем вам делать свой выбор по образцам, представленным в наших торговых точках. Отраслевая специфика производства продукции допускает незначительные отклонения в цветовой гамме отгружаемых изделий от выставочных образцов и в разных партиях выпуска.

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
144-1	59	A155	25	D122-713	43	D232-112	49	D234-74	52
144-2	59	A207	24	D122-72	42	D232-114	49	D234-75	52
144-3	59	A245	28	D122-74	43	D232-115	33	D234-77	52
144-4	59	A246	27	D122-75	43	D232-1634	49	D234-78	52
144-7D	59	D004	17	D122-77	42	D232-1619	49	D234-79	52
153-1	58	D004-115	33	D122-79	43	D232-1629	49	D234-80	52
153-1084	67	D005	12	D122-81	43	D232-16296	49	D234-81	52
153-115	67	D005-1070	38	D122-84	42	D232-1632	49	D234-83	52
153-1223	64	D005-114	38	D122-85	43	D232-16326	49	D234-84	52
153-180	64	D005-115	32	D122-86	43	D232-180	48	D234-85	52
153-19D	64	D005-180	39	D122-87	43	D232-433	49	D234-86	53
153-2	58	D005-195	38	D122-88	43	D232-438	49	D234-87	53
153-3	58	D005-373	38	D122-966	43	D232-70	48	D234-88	53
153-4	58	D005-374	38	D125	10	D232-71	48	D234-966	52
153-40	63	D005-375	38	D125-115	32	D232-713	48	D235	13
153-41	63	D005-433	39	D137	14	D232-72	48	D235-1070	54
153-42	63	D005-438	38	D153-115	33	D232-74	49	D235-112	55
153-43	63	D005-61	38	D157	10	D232-75	49	D235-115	33
153-44	63	D005-62	38	D157-1070	44	D232-77	48	D235-16	54
153-5	58	D005-70	38	D157-112	45	D232-78	48	D235-1634	55
153-54	67	D005-713	39	D157-114	45	D232-79	48	D235-1619	55
153-55	67	D005-72	38	D157-115	34	D232-80	48	D235-1629	55
153-552	67	D005-74	38	D157-1619	45	D232-81	49	D235-16296	55
153-553	67	D005-75	38	D157-1629	45	D232-83	48	D235-1632	55
153-56	64	D005-77	38	D157-16296	45	D232-84	48	D235-16326	55
153-57	64	D005-78	39	D157-1632	45	D232-85	49	D235-1633	55
153-58	64	D005-79	39	D157-16326	45	D232-86	48	D235-180	55
153-59	64	D005-80	39	D157-1634	45	D232-87	48	D235-433	55
153-6	58	D005-112	39	D157-433	44	D232-88	48	D235-438	55
153-60	64	D005-966	38	D157-438	44	D232-966	49	D235-70	55
153-63	64	D005-1634	39	D157-70	44	D233	17	D235-71	54
153-7D	58	D005-1619	39	D157-77	44	D233-16	50	D235-713	54
153-933	67	D005-1629	39	D157-81	44	D233-180	50	D235-72	54
153-937	67	D005-16296	39	D157-84	44	D233-433	50	D235-73	54
153-966	64	D005-1632	39	D157-86	44	D233-71	50	D235-74	54
166-1028	66	D005-16326	39	D157-87	44	D233-713	50	D235-75	54
166-281	66	D005-1633	39	D157-88	44	D233-72	50	D235-77	55
192-11	62	D036	14	D162	8	D233-77	50	D235-78	54
192-13	62	D037	13	D162-1070	46	D233-78	50	D235-79	54
192-14	62	D104	18	D162-112	47	D233-81	50	D235-80	54
192-15	62	D105	16	D162-114	47	D233-83	50	D235-81	55
193-1223	65	D105-1070	40	D162-115	32	D233-85	50	D235-83	54
193-13	61	D105-115	33	D162-1619	47	D233-86	50	D235-84	54
193-180	65	D105-180	41	D162-1629	47	D234	9	D235-85	54
193-19D	65	D105-433	40	D162-16296	47	D234-1070	52	D235-86	55
193-51	61	D105-438	40	D162-1632	47	D234-112	53	D235-87	55
193-52	61	D105-70	40	D162-16326	47	D234-114	53	D235-88	55
193-56	65	D105-71	40	D162-1634	47	D234-115	32	D235-966	54
193-57	65	D105-713	41	D162-433	46	D234-1634	53	D247	19
193-58	65	D105-72	40	D162-438	46	D234-1619	53		
193-59	65	D105-73	40	D162-70	46	D234-1629	53		
193-60	65	D105-74	40	D162-77	46	D234-16296	53		
193-63	65	D105-75	40	D162-81	46	D234-1632	53		
193-966	65	D105-77	40	D162-84	46	D234-16326	53		
195-11	60	D105-78	41	D162-86	46	D234-1633	53		
195-13	60	D105-79	41	D162-87	46	D234-180	53		
195-15	60	D105-80	41	D162-88	46	D234-195	53		
195-16	60	D105-966	41	D163	15	D234-373	53		
195-51	60	D118	18	D163-115	33	D234-374	53		
A015	24	D122	12	D171	15	D234-375	53		
A016	25	D122-1070	42	D171-115	33	D234-433	52		
A017	26	D122-115	32	D193	11	D234-438	52		
A023	23	D122-16	42	D193-115	32	D234-61	53		
A024	23	D122-180	43	D193A	11	D234-62	53		
A025	22	D122-433	42	D230	8	D234-70	52		
A026	26	D122-438	43	D230-115	32	D234-713	52		
A035	27	D122-70	42	D231	9	D234-72	52		
A038	22	D122-71	42	D232	16	D234-73	52		


www.decomaster.su



 t.me/decomaster_su



 vk.com/decomaster_official



 zen.yandex.ru/decomaster