



DECOMASTER

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

ДЮРОПРОФИЛЬ

УДАРОПРОЧНЫЙ ДЕКОР ПОД ПОКРАСКУ



Отсканируйте QR код
и закажите товары на сайте

Лепной декор DECOMASTER® позволит вам воплотить в жизнь самые креативные идеи и создать уникальный интерьер. Благодаря простому монтажу и вариативным комплексным решениям вы сможете быстро завершить чистовую отделку, а интерьер надолго сохранит свой великолепный внешний вид.

Наша команда профессионалов поможет создать интерьер вашей мечты.

В команде DECOMASTER работают:


- дизайнеры, которые создадут для вас уникальный дизайн-проект, проконсультируют и подберут решения в едином стиле для всех элементов интерьера;
- менеджеры, принципом работы которых является индивидуальный подход к каждому клиенту. Для вас подготовят детальные расчеты со специальными условиями и организуют доставку по удобному адресу, согласовав дату и время;
- сервисная служба, состоящая из квалифицированных специалистов с многолетним опытом. Сотрудники DECOMASTER монтируют и профессионально окрасят лепной декор, плинтусы и молдинги. Наша команда работает с дизайнерскими проектами любой сложности на самом высоком уровне!




Коллекции бренда DECOMASTER® произведены по европейским стандартам.
Обновленный интерьер будет радовать вас долгое время. Продукция Дюропрофиль и Артпрофиль:



УДАРОПРОЧНАЯ




НЕ ВПИТЫВАЕТ
ЗАПАХИ, ВЛАГУ



ДОЛГОВЕЧНАЯ,
С ЧЕТКОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ



ЭКОЛОГИЧНАЯ, БЕЗОПАСНАЯ



МОРОЗОСТОЙКАЯ



ПОДЛЕЖИТ ОКРАШИВАНИЮ



Вся продукция DECOMASTER® сертифицирована, производится по уникальным технологиям.

Мы уверены в качестве своей продукции и предоставляемых услуг.

Гарантии:

- на всю продукцию DECOMASTER® - 5 лет;
- на оказанные услуги монтажа нашей сервисной службой - 1 год.

Коллекции Дюропрофиль

Панели и наборные молдинги	6
Плинтусы потолочные гладкие	12
Короба и рейки	20
Углы	24
Молдинги гладкие	26
Накладные угловые элементы для молдингов	36
Плинтусы напольные	38
Плинтусы потолочные с рисунком	46
Молдинги с рисунком	50
Готовые коллекции с рисунком	58
Многофункциональное применение изделий	62
Формы напольных плинтусов по стилям	64
Плинтусы и молдинги для натяжных потолков	65
Плинтусы и молдинги для скрытой подсветки	66
Оформление дверных проёмов	68
Инструкции по монтажу	74
Завершение напольного плинтуса	76
Клей DECOMASTER	77
Навигация по артикулам	78


КОЛЛЕКЦИИ ДЮРОПРОФИЛЬ ПАНЕЛИ И НАБОРНЫЕ МОЛДИНГИ




Длина 2900 мм

D307


NEW



D310



D163



D317, D317-1, D317-2



D316, D316-1, D316-2



D319, D319-1, D319-2






Панель D326

Длина 2900 мм


D318, D318-1, D318-2




D302, D305, D405



D303




D323



D321



D324







Длина 2900 мм

ДЮРОПРОФИЛЬ - ПАНЕЛИ

D327, D327-1




D325



D322



D326



A309



A308



A306



A307






КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ ПЛИНТУСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ГЛАДКИЕ

Длина 2000 мм


ДЮРОПРОФИЛЬ - ПЛИНТУСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ГЛАДКИЕ

A019



19 мм
11 мм

D132




20 мм
20 мм

D133



20 мм
20 мм

D132M



20 мм
20 мм

A242


Подходит для натяжных потолков



20 мм
25 мм




D111




15 мм
25 мм

D008




26 мм
28 мм

D115M




28 мм
30 мм

D115



D151



D124



D124M



D109



D110



D155




D112



D148




A210




D108



D212



A205




D506



D390



D100



Длина 2000 мм


D209

Подходит для натяжных потолков




D502

Подходит для натяжных потолков



D501

Подходит для натяжных потолков



A206

Подходит для натяжных потолков



D154



A253



A204



A203

Подходит для натяжных потолков



Потолочный плинтус A202

Потолочный плинтус D209

Молдинг A020

Напольный плинтус A207






A202

Подходит для натяжных потолков



A208





D313



ИЗДЕЛИЯ С МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ


Плинтусы и молдинги DECOMASTER для организации LED-подсветки имеют уникальный современный дизайн. Крепление осуществляется только к стене. Внутренняя поверхность D390, D501, D502, D506, D507 и D508 с металлизированным покрытием, которое предохраняет плинтус от просвечивания светодиодной ленты при правильно осуществленном монтаже. Такими плинтусами и молдингами можно декорировать не только потолки, но и стены, и пол.



КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ КОРОБА И РЕЙКИ




D1137 Длина 2000 мм, 2900 мм




D052 Длина 2900 мм




D047 Длина 2000 мм, 2900 мм



D510 Длина 2900 мм




D048 Длина 2000 мм, 2900 мм




D507 Длина 2000 мм



D162 Длина 2900 мм



D508 Длина 2000 мм





D049

Длина 2900 мм



D181

Длина 2000 мм




D157

Длина 2000 мм




D163

Длина 2000 мм



Длина 2000 мм

D135



Длина 2900 мм


D006



D116A



D134



D003




КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ УГЛЫ





КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ
МОЛДИНГИ ГЛАДКИЕ


D130



D160



D007



D034




D046



D001



A032




D011






D1157



D116




D156




D506


Подходит для натяжных потолков



A033




D030



D161

Подходит для натяжных потолков



D228

Подходит для натяжных потолков



D002



D161S

Подходит для натяжных потолков



A031

Подходит для натяжных потолков



D022

Подходит для натяжных потолков



D144



D045



A018

Подходит для натяжных потолков



D150



Плинтус потолочный
D154

Молдинг D1157

Проект реализован телепрограммой «Квартирный вопрос» на НТВ. Автор - Ирина Райхер.

Молдинг D048

Молдинг D508

Молдинг D181


Длина 2000 мм

ДЮРОПРОФИЛЬ - МОЛДИНГИ ГЛАДКИЕ



D152

Подходит для натяжных потолков



D226

Подходит для натяжных потолков



Длина 2000 мм

D225

Подходит для натяжных потолков



D214

Подходит для натяжных потолков



A028

Подходит для натяжных потолков



A119

Подходит для натяжных потолков



A029

Подходит для натяжных потолков



A027

Подходит для натяжных потолков



D201

Длина 2400 мм



D227

Подходит для натяжных потолков





Молдинг D227

Молдинг D030

Молдинг D030

Молдинг D130

Молдинг D130

НАКЛАДНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОЛДИНГОВ



97803-4 (220x220x36 мм)

97803-4 (220x220x36 мм)



97100-4L (285x150x26 мм)


97100-4R (285x150x26 мм)



Молдинг D007

Накладной угол 97100-5
(не требует зашлифовки, монтируется сверху на молдинг)

КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ ПЛИНТУСЫ НАПОЛЬНЫЕ



Длина 2000 мм

ДЮРОПРОФИЛЬ - ПЛИНТУСЫ НАПОЛЬНЫЕ

D317-1

NEW




Длина 2900 мм




D316-1


NEW




D230



D506



A038



D234




D231



D319-1

NEW



ДЮРОПРОФИЛЬ - ПЛИНТУСЫ НАПОЛЬНЫЕ



D318-1

Длина 2900 мм


NEW



D305


Длина 2900 мм

NEW



D122

Длина 2000 мм



D005



D157




D125



D037



D235



A025




D502



A023



D501



A024




Плинтус напольный D137

Длина 2000 мм

ДЮРОПРОФИЛЬ - ПЛИНТУСЫ НАПОЛЬНЫЕ



A207




A015



Длина 2000 мм

D163



D036



A016



D137



D232



D171



A155



D105



ДЮРОПРОФИЛЬ - ПЛИНТУСЫ НАПОЛЬНЫЕ




A017




A026




A245



D247



D004



D233



D118




A035



D104



A246



Напольный плинтус A245



Длина 2000 мм

D148B



D155A



D155B




D100A



D154B



**КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ
ПЛИНТУСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ
С РИСУНКОМ**



Потолочный плинтус с рисунком D155B

Молдинг гладкий D045

Молдинг гладкий D007

Молдинг гладкий D022

Молдинг с рисунком D101B



Плинтус напольный D118




**КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ
МОЛДИНГИ С РИСУНКОМ**


Длина 2000 мм

ДЮРОПРОФИЛЬ - МОЛДИНГИ С РИСУНКОМ


D130A



D130B



D130D



D103A



D103B



D128



D1157A



D1157B





Молдинг D130D

Длина 2000 мм

ДЮРОПРОФИЛЬ - МОЛДИНГИ С РИСУНКОМ

D156A



D156B



D161B




D219

Подходит для натяжных потолков




D044




D101A




D043




D042



D101B



D101C



D150A



D150B



— Молдинг D303

— Молдинг D219

— Молдинг D046

— Молдинг D043

— Молдинг D044

— Молдинг D043

— Плинтус D227

Длина 2000 мм

D152B

Подходит для натяжных потолков



D226A

Подходит для натяжных потолков



D226B

Подходит для натяжных потолков



D225A

Подходит для натяжных потолков



D225B

Подходит для натяжных потолков



D214B

Подходит для натяжных потолков




Молдинг D214B

Молдинг D130B







АРТДЕКО



ЭРМИТАЖ





Молдинг с рисунком D226A

Панель D322

ИОНИКА

D130A		8 мм 15 мм	D103A		10 мм 20 мм
D128		15 мм 27 мм	D1157A		14 мм 30 мм
D148A		30 мм 45 мм	D155A		50 мм 50 мм
D156A		11 мм 50 мм	D161D		17 мм 60 мм
D100A		69 мм 69 мм	D226A		20 мм 90 мм
D225A		29 мм 110 мм			

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ




Пилястра D201




Пилястра D201

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ



Плинтус потолочный D501



Молдинг гладкий D116

Плинтус D501



Плинтус напольный D235

Плинтус напольный D235




Плинтус напольный D235



Молдинг с рисунком D150B

Молдинг гладкий D227

Молдинг D227




Молдинг гладкий D227

Молдинг гладкий D116


Round



Simple




Stylish




Плинтусы потолочные



Молдинги




Молдинги



Плинтус потолочный D506


Плинтус D506



Плинтус потолочный D506



Плинтус A207




Напольный плинтус A207



Плинтусы потолочные

D506




D501



A202




D390



A206



A208



D502




A203



Плинтусы напольные


D506



A207




A242




D209




A203




D507




D502



A202



D506




D501



D508







Отсканируйте QR код

и ознакомьтесь с коллекцией
лепных изделий DECMASTER



Чаша декоративная
DA 505

Молдинг с рисунком
98302F

Декоративное панно
DG 09



Отсканируйте QR код
и ознакомьтесь с коллекцией
ECO LINE DECOMASTER



Отсканируйте QR код
и ознакомьтесь с коллекцией
цветных молдингов DECOMASTER



Отсканируйте QR код
и ознакомьтесь с коллекцией
напольных плинтусов
DECOMASTER



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Все изделия DECOMASTER изготавливаются по новейшим технологиям из ударопрочного полимера, который не бьется, не крошится и не боится влаги. Следуя простой и понятной инструкции, Вы легко сможете установить напольные плинтусы самостоятельно.

Условия хранения и монтажа

Для обеспечения качественного крепления напольного плинтуса не следует допускать резких перепадов температуры и влажности (условия хранения и монтажа отличаются друг от друга).

Подготовьте поверхность

Монтаж плинтусов производится непосредственно на место стыковки пола и стены. Поверхность стен и пола должна быть тщательно выровнена и очищена.



ШАГ 1

При помощи **угломера** необходимо произвести замер угла помещения.



ШАГ 2

Произвести запил при помощи ручной ножовки и стусла или торцовочной пилы. Пильный диск должен иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.



ШАГ 3

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей "Монтаж Декор" по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея – 3–5 мм.



ШАГ 4

Приложить изделие к месту установки. Плотно прижать по всей длине.



ШАГ 5

Удалить излишки клея шпателем не более чем через 1 ч., повторить через 2–3 ч.



ШАГ 6

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ



ШАГ 7

Нанести на торец изделий клей ультрабыстрой фиксации DECOMASTER.



ШАГ 8

Произвести стыковку изделий (без корректировки стыка). Плотно прижать к стене по всей длине.



ШАГ 9

При необходимости зашпатлевать стыки.



ШАГ 10

Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой для идеальной маскировки.



ШАГ 11

Следуя инструкциям производителя краски, произвести окраску при помощи кисти, валика или краскопульта.



Отсканируйте QR код

и ознакомьтесь с видеoinструкцией по монтажу потолочного плинтуса под покраску из ударопрочного полимера DECOMASTER



Отсканируйте QR код

и ознакомьтесь с видеoinструкцией по монтажу молдинга под покраску из ударопрочного полимера DECOMASTER



Отсканируйте QR код

и ознакомьтесь с видеoinструкцией по монтажу напольного плинтуса под покраску из ударопрочного полимера DECOMASTER

ЗАВЕРШЕНИЕ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА

СПОСОБ №1 – Запил под 45°



ШАГ 1

Отмерить необходимую длину плинтуса и отметить место реза.



ШАГ 2

Положить плинтус горизонтально и сделать первый рез по отметке под углом 45°. Отложить деталь №1 в сторону.



ШАГ 3

Развернуть пилу и сделать рез под углом 45°, как показано на схеме. Деталь №2 больше не понадобится.



ШАГ 4

Развернуть пилу на угол 90° и сделать рез, как изображено на схеме.



ШАГ 5

Равномерно нанести клей на деталь №1 и приклеить к стене в соответствии с инструкцией по монтажу.



ШАГ 6

Равномерно нанести клей на деталь №3 и приклеить к стене, как показано на схеме. Детали №1 и №3 склеиваются при помощи клея быстрой фиксации DECOMASTER.




ШАГ 7

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторить через 3 ч.



ШАГ 8

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.



СПОСОБ №2 – Еврозапил



ШАГ 1

Отмерить необходимую длину плинтуса и отметить место реза.



ШАГ 2

Положить плинтус вертикально и сделать первый рез по отметке под углом 45°. Отложить деталь №1 в сторону.



ШАГ 3

Развернуть пилу и сделать рез под углом 45°, как показано на схеме. Деталь №2 больше не понадобится.



ШАГ 4

Развернуть пилу на угол 90° и сделать рез, как изображено на схеме.



ШАГ 5

Равномерно нанести клей на деталь №1 и приклеить к стене в соответствии с инструкцией по монтажу.



ШАГ 6

Равномерно нанести клей на деталь №3 и приклеить к стене, как показано на схеме. Детали №1 и №3 склеиваются при помощи клея быстрой фиксации DECOMASTER.



ШАГ 7

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторить через 3 ч.



ШАГ 8

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.



КЛЕЙ DECOMASTER



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «МОНТАЖ ДЕКОР»

Монтажный клей-герметик быстрой начальной фиксации для лепнины из полиуретана и полистирола:

- клеит на любую поверхность;
- имеет время корректировки до 30 мин.;
- имеет возможность демонтажа.

Морозостойкий (до ~40 градусов), влагостойкий, эластичный клей, подходящий для любых поверхностей. Время схватывания – 30-40 минут, время полного затвердевания – 24 часа.



КЛЕЙ УЛЬТРАБЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ DECOMASTER

Клей ультрабыстрой фиксации DECOMASTER создан для быстрого и прочного склеивания стыков. Позволяет производить аккуратное надежное соединение без подтеков и растекания. Не боится влаги. Время схватывания – не более 1 минуты, время полного затвердевания – до 10 минут.



Отсканируйте QR код и ознакомьтесь с ассортиментом клея DECOMASTER



АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
A015	42	A253	16	D101A	52
A016	42	A306	11	D101B	52
A017	44	A307	11	D101C	52
A018	29	A308	11	D103A	51
A019	13	A309	11	D103B	51
A023	41	D001	27	D104	44
A024	40	D002	28	D105	43
A025	40	D003	25	D108	15
A026	44	D004	44	D109	14
A027	32	D005	41	D110	14
A028	32	D006	25	D111	13
A029	32	D007	27	D112	15
A031	29	D007	36	D1137	21
A032	27	D008	13	D115	14
A033	28	D011	27	D1157	28
A035	44	D022	29	D1157B	51
A038	39	D030	28, 36	D1157B	51
A119	32	D034	27	D115M	13
A155	43	D036	43	D116	28
A202	18	D037	41	D116A	25
A203	16	D042	53	D118	44
A204	16	D043	53	D122	41
A205	14	D044	52	D124	15
A206	16	D045	28	D124M	15
A207	42	D046	27	D125	40
A208	18	D047	21	D128	51
A210	14	D048	21	D130	27
A242	13	D049	22	D130A	51
A245	45	D052	21	D130B	51
A246	44	D100	15	D130D	51
A247	45	D100A	47	D132	13

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
D132M	13	D181	22	D317	7
D133	13	D201	32	D317-1	7, 39
D134	25	D209	16	D317-2	7
D135	25	D212	15	D318	9
D137	42	D214	33	D318-1	9, 40
D144	28	D214B	56	D318-2	9
D148	14	D219	53	D319	7
D148B	47	D225	33	D319-1	7, 39
D150	29	D225A	56	D319-2	7
D150A	53	D225B	56	D321	9
D150B	53	D226	32	D322	11
D151	14	D226A	56	D323	9
D152	32	D226B	56	D324	9
D152B	56	D227	32	D325	11
D154	16	D228	29	D326	11
D154B	47	D230	39	D327	11
D155	15	D231	39	D327-1	11
D155A	47	D232	43	D390	15
D155B	47	D233	44	D405	9
D156	29	D234	39	D501	16, 40
D156A	53	D235	41	D502	16, 40
D156B	53	D302	9	D506	14, 29, 39
D157	22	D303	9	D507	21
D157	40	D305	9, 40	D508	21
D160	27	D307	7	D510	21
D161	29	D310	7	97100-4L	36
D161B	53	D313	18	97100-4R	36
D161S	28	D316	7	97100-5	36
D162	21	D316-1	7, 39	97100-6	36
D163	7, 22, 43	D316-1	39	97803-4	36
D171	43	D316-2	7		



www.decomaster.su



 t.me/decomaster_su



 vk.com/decomaster_official



 dzen.yandex.ru/decomaster